

PHP（Hypertext Preprocessor）最初称为Personal Home Page，是一种广泛使用的开源脚本语言，特别适用于Web开发并可以嵌入HTML中。PHP的主要用途是创建动态、交互式的网页内容，并且它是服务器端的脚本语言，这意味着它在服务器上执行代码并将结果发送到客户端浏览器。

特点

服务器端脚本语言：PHP代码在服务器上执行，生成HTML或其他输出，然后发送到客户端浏览器。

易于学习：PHP语法简单，容易上手，适合初学者和有经验的开发者。

跨平台：可以在多种操作系统上运行，包括Linux、Windows、macOS等。

强大的数据库支持：内置了对多种数据库的支持，尤其是MySQL，但也支持PostgreSQL、SQLite、Oracle等。

丰富的功能库：PHP拥有大量的内置函数和扩展库，可以轻松实现各种功能。

高效性：由于其优化的执行引擎和缓存机制，PHP能够高效处理大量请求。

活跃的社区和支持：庞大的用户群体和活跃的开发者社区提供了丰富的资源和支持。

原理

请求流程：

用户通过浏览器访问一个包含PHP代码的网页。

服务器接收到请求后，将PHP代码传递给PHP解释器（如PHP-FPM或mod_php）进行处理。

PHP解释器执行代码，生成HTML或其他输出内容。

服务器将生成的内容返回给用户的浏览器。

与HTML结合：

PHP可以嵌入到HTML中，使用特定的标记来区分PHP代码和HTML代码。

```
apt install php php-mysql php-curl php-dompdf php-imagick php-mbstring php-  
zip php-gd php-intl php-common php-fpm
```

```
#修改php.ini  
sudo vi /etc/php/8.2/cli/php.ini  
#sudo vi /etc/php/8.2/apache2/php.ini  
#sudo vi /etc/php/8.2/fpm/php.ini
```

```
#开启上传文件 846行  
file_uploads = On
```

```
#设置临时存放目录 851行  
upload_tmp_dir = "/download"
```

```
#上传文件的最大尺寸 855  
upload_max_filesize = 2M  
#最大post请求 703行  
post_max_size = 8M
```

```
#最大脚本执行时间 409行
max_execution_time = 30
#请求时间 419行
max_input_time = 60
#申请最大内存 -1没有内存限制 推荐设置128M 435行
memory_limit = 128M

vi /var/www/html/phpinfo.php
<?php phpinfo(); ?>
#esc
:wq
#浏览器访问
sujj.wiki/phpinfo
```

From:

<https://sujj.wiki/> - 落月思君归

Permanent link:

<https://sujj.wiki/doku.php?id=%E8%BD%AF%E4%BB%B6:php&rev=1761031488>Last update: **2026/01/02 02:06**